

# LISTA DE PREȚURI

Echipamente | Caracteristici tehnice





## Lista de prețuri



| Model                             | Echipare | Tracțiune | Putere motor (KW/CP)   | Transmisie | Preț de listă (EUR cu TVA inclus) | DISCOUNT (EUR cu TVA inclus) | Preț final (EUR cu TVA inclus) |
|-----------------------------------|----------|-----------|------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>*motorizare Plug-in Hybrid</b> |          |           |                        |            |                                   |                              |                                |
| <b>Starray EM-i</b>               | Pro      | FWD       | 73+160 kW<br>99+217 CP | 1DHT       | 36.990 €                          | -                            | <b>36.990 €</b>                |
| <b>Starray EM-i</b>               | Max      | FWD       | 73+160 kW<br>99+217 CP | 1DHT       | 38.990 €                          | <b>2.000 €</b>               | <b>36.990 €</b>                |

### CULORI DISPONIBILE



**ALPINE WHITE**  
(H32)



**POLAR BLACK**  
(H28)



**JUNGLE GREEN**  
(H31)



**GLACIER BLUE**  
(H30)



**VOLCANIC GRAY**  
(H29)



**CLOUDVEIL SILVER**  
(H33)

| Culori disponibile | Cod | Preț vopsea (EUR cu TVA inclus) |
|--------------------|-----|---------------------------------|
| Alb Alpin          | H32 | Standard                        |
| Negru Polar        | H28 | 490 €                           |
| Verde Pădure       | H31 | 490 €                           |
| Albastru Glaciar   | H30 | 490 €                           |
| Gri Cenușă         | H29 | 490 €                           |
| Argintiu Încis     | H33 | 490 €                           |

Prețurile sunt valabile începând cu data de 10.12.2025 până la publicarea unei noi liste de prețuri sau până la epuizarea stocului.

Prețurile sunt exprimate în EUR și includ 21% TVA. Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări în ceea ce privește prețul, paleta de culori, tapițeriile, echipamentul standard și opțional, datele tehnice și de a întrerupe fabricarea oricărui model, fără o notificare prealabilă.

Pentru oferta completă și informarea asupra cursului de schimb RON/EUR vă rugăm să contactați un reprezentant Geely.

**PRO - echipament standard****EXTERIOR**

Faruri automate LED (cu funcție Follow Me Home)  
Lumini de zi LED (DRL)  
Stopuri spate LED  
Semnalizatoare de direcție LED  
Stop frână LED  
Proiectoare de ceață spate  
Bare longitudinale pe acoperiș  
Parbriz și geamuri laterale cu protecție UV  
Geamuri spate fumurii  
Oglinzi exterioare reglabile electric  
Oglinzi exterioare încălzite  
Oglinzi exterioare rabatabile electric  
Lunetă cu funcție de încălzire și dezaburire  
Ștergător de lunetă  
Ștergătoare față cu senzor de ploaie  
Jante din aliaj de 18"

**INTERIOR ȘI CONFORT**

Tablou de bord acoperit cu piele ecologică  
Volan multifuncțional îmbrăcat în piele microfibră  
Volan încălzit  
Parasolare față cu oglindă  
Geamuri electrice față și spate  
Telecomandă geamuri  
Lumini de citit LED față și spate  
Iluminare LED în portbagaj  
Scaune cu tapițerie perforată  
Scaun șofer reglabil electric, pe 6 direcții  
Scaun pasager reglabil electric, pe 4 direcții  
Scaune față încălzite  
Banchetă spate rabatabilă fracționată 60/40  
Husă bagaje  
Aer condiționat automat  
Grilă ventilație spate  
Pornire anticipată / oprire întârziată a ventilației  
Telecomandă ventilație

**HABITACLU INTELIGENT**

Intrare și pornire motor fără cheie (keyless)  
Sistem multimedia FLYME AUTO  
Ecran tactil central HD de 15,4"  
Panou de instrumente LCD de 10,2"  
Control audio bizonal pentru scaunele din față  
Conexiune GEELY: Apple CarPlay  
Bluetooth  
Conexiune la rețea 4G  
Navigație online  
Aplicație GEELY  
Actualizări Over-the-Air (OTA)  
Radio digital, FM (DAB)  
Porturi USB (Tip A x2 și Tip C x2)  
Sistem de monitorizare a atenției șoferului (DMS)  
Sistem audio cu 6 difuzoare  
Priză frontală de 12V  
Programare încărcare online  
Alimentare dispozitiv Vehicle-to-Load (V2L) din vehicul  
Încărcare Vehicle-to-Vehicle (V2V) al unui alt vehicul

**SIGURANȚĂ**

Sistem de control al tracțiunii Geely (G-TCS)  
Sistem de întrerupere alimentare cu energie în caz de coliziune  
Control electronic al stabilității (ESC)  
Sistem de frânare antiblocare (ABS)  
Distribuție electronică a forței de frânare (EBD)  
Sistem de asistență la frânare (BAS)  
Asistență la pornirea în rampă (HAC)  
Asistență la coborârea rampei (HDC)  
Sistem anti-răsturnare (ARP)  
Frânare post-impact (PIB)  
Airbaguri frontale  
Airbag pasager cu opțiune de dezactivare  
Airbaguri laterale  
Airbaguri laterale cortină  
Airbag lateral între șofer și pasagerul față  
Sistem de montare ISO-FIX pentru scaunul pentru copil pe scaunul pasagerului  
Sistem de montare ISO-FIX pentru scaunul pentru copil pentru scaunele din spate  
Centuri de siguranță față cu pretensionatoare și limitatoare de forță  
Centuri de siguranță spate cu limitatoare de forță  
Avertizor pentru centurile de siguranță față și spate  
Sistem de detectare a pasagerilor spate  
Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope (TPMS)  
Senzori de parcare spate  
Vedere panoramică 360° în jurul vehiculului  
Imobilizator electronic antifurt  
Alarmă  
Blocare automată a ușilor în timpul mersului  
Blocare mecanică pentru copii pe uși  
Avertizare sonoră pentru pietonii din jurul vehiculului la viteză redusă  
Apel de urgență  
Card cu instrucțiuni de salvare în caz de accident  
Comutator evacuare portbagaj  
Detectare prezență (copii, animale de companie)

**SISTEME DE ASISTENȚĂ**

Sistem de recuperare a energiei de frânare  
Frână electronică de parcare – EPB  
Auto Hold - AVH  
Frânare de urgență automată - AEB  
Pilot automat adaptiv - ACC  
Regulator de viteză inteligent – ICC  
Asistență la schimbarea benzii de rulare - LCA  
Asistență la menținerea benzii de rulare – LKA  
Asistență pentru depășirea benzii de rulare - ELKA  
Sistem de avertizare pentru iminența unei coliziuni frontale – CMSF  
Sistem de recunoaștere a semnelor de circulație – TSI  
Asistență inteligentă pentru păstrarea limitei de viteză – ISA  
Control inteligent al fazei lungi - IHBC  
Sistem de avertizare pentru iminența unei coliziuni din spate - CMSR  
Avertizor pentru trafic perpendicular din spate - RCTA  
Avertizare pentru iminența unei coliziuni din spate - RCTB  
Avertizare pentru uși deschise – DOW  
Detector unghi mort - BSD

**Echipamente suplimentare:**

Kit de reparare pană



## MAX Echipare standard

### EXTERIOR

Trapă panoramică cu deschidere electrică și protecție solară  
Hayon electric  
Jante din aliaj de 19"

### HABITACLU INTELIGENT

Head-up display  
Sistem audio FLYME cu 16 difuzoare (inclusiv 2 difuzoare pentru tetieră)  
Încărcare wireless

### SIGURANȚĂ

Senzori parcare față

### INTERIOR ȘI CONFORT

Oglindă retrovizoare cu reglare automată a intensității luminii  
Parasolare față cu oglindă și iluminare  
Lumină torpedo  
Iluminare ambientală cu 256 de culori  
Scaune față ventilate  
Scaune față cu funcție de memorie  
Cotieră centrală spate



## Detalii tehnice



|              |                                             |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dimensiuni   | Lungime x lățime x înălțime (mm)            | 4.740 x 1.905 x 1.685                                         |
|              | Ampatament (mm)                             | 2.755                                                         |
|              | Greutate vehicul (kg)                       | 1.730 (Pro) / 1.770 (Max)                                     |
|              | Volum portbagaj (l)                         | 528* / 2.065 (min/max)<br>(*cu nivelul portbagajului coborât) |
| DATE TEHNICE | Tip motor                                   | Benzină, 4 cilindri                                           |
|              | Capacitate cilindrică (cm <sup>3</sup> )    | 1.499                                                         |
|              | Putere motor termic (kW/CP)                 | 73 / 99                                                       |
|              | Cuplu maxim, Nm (rpm)                       | 125                                                           |
|              | Tip motor electric                          | Motor sincron cu magnet permanent                             |
|              | Putere maximă a motorului electric (kW)     | 160 / 217                                                     |
|              | Cuplu maxim motor electric, Nm (rpm)        | 262                                                           |
|              | Tip baterie                                 | Fosfat de litiu-fier                                          |
|              | Capacitate baterie (kWh)                    | 18,4                                                          |
|              | Autonomie WLTP în mod pur electrică (km)    | 83                                                            |
|              | Putere maximă de încărcare DC (kW)          | 30                                                            |
|              | Timp de încărcare AC (SOC 30%-80%) (min)    | 20                                                            |
|              | Putere maximă de încărcare AC (kW)          | 6,6                                                           |
|              | Timp de încărcare AC (SOC 25%-100%) (min)   | 180                                                           |
|              | Accelerație 0-100km/h (s)                   | 8                                                             |
|              | Viteză maximă (km/h)                        | 170                                                           |
|              | Transmisie                                  | 1DHT automată                                                 |
|              | Tip de tracțiune                            | Tracțiune față                                                |
|              | Suspensie față / spate                      | MacPherson / Multilink                                        |
|              | Sistem de frânare pe roțile față / spate    | Discuri ventilate / discuri solide                            |
|              | Consum de combustibil combinat (WLTP)       | 2,4*                                                          |
|              | Consum mediu de combustibil WLTP (l/100 km) | 6,2                                                           |
|              | Capacitate rezervor combustibil (l)         | 51                                                            |
|              | Emisii CO <sub>2</sub> WLTP (g/km)          | 54                                                            |
|              | Clasa de emisii                             | Euro 6 e                                                      |

\*Consumul de 2,4 l/100 km se referă la ciclul WLTP pentru vehicule plug-in hibrid și presupune încărcarea regulată a bateriei. În cazul rulării cu bateria descărcată, consumul combinat estimat este de aproximativ 6,2 l/100 km. Valorile afișate sunt bazate pe testul WLTP. Rezultatele în condiții reale de utilizare pot varia în funcție de stilul de condus, condițiile de drum și trafic, factorii de mediu, starea vehiculului, utilizarea funcțiilor suplimentare și echipamentele instalate. Valorile publicate au rol exclusiv de comparație între vehicule.

Consumul de carburant și emisiile de CO<sub>2</sub> nu se referă la un autovehicul anume și nu fac parte dintr-o ofertă. Acestea sunt furnizate exclusiv pentru comparația între diferite variante de autovehicule, dar pot fi diferite față de consumul real de carburant obținut în condiții reale de conducere, consum care este influențat în mare măsură de stilul de conducere și condițiile de utilizare. Valorile privind consumul de carburant și emisiile de CO<sub>2</sub> sunt determinate conform regulamentului CE nr. 715/2007 (în versiunea aflată în vigoare), luând în considerare masa autovehiculului în stare de funcționare, așa cum este specificat în regulament. Echipamentele suplimentare pot crește greutatea autovehiculului atunci când acesta este gol și, în unele cazuri, sarcina admisă pe punți, precum și masa totală admisă a autovehiculului și pot reduce masele admise de remorcă. Acest lucru ar putea duce la reducerea vitezei maxime și la creșterea timpului de accelerare. Valorile referitoare la performanțele de conducere iau în considerare un șofer cu greutatea de 75 kg și o încărcătură de 125 kg.

### SC TODORUT INTERNAȚIONAL SRL.

Jud. Timis, Loc. Ghiroda, Calea Lugojului, Nr. 140

Cod unic de înregistrare: RO6470184

www.geelytimisoara.ro